


































TARIFA PRECIOS 2021




	TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO	4		BOCAS	14
	TUBO HELICOIDAL REFORZADO GALVANIZADO	5		TOLVAS CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS	15
	TUBO LISO GALVANIZADO	6		ACCESORIOS EXTERIOR GALVANIZADO	16
	CODOS ACERO GALVANIZADO	7		PICO FLAUTA CIRCULAR Y RECTANGULAR	17
	MANGUITOS Y TAPAS	8		INJERTO CIRCULAR E INJERTO PLANO	18
	BRIDAS DE CONEXIÓN	9		PLENUM E INJERTO RECTANGULAR	19
	DESVÍO Y DERIVACIÓN	10		ABRAZADERAS	20
	REDUCCIONES ACERO GALVANIZADO	11		CONDUCTO RECTANGULAR	21
	TE NORMAL Y REDUCIDA ACERO GALVANIZADO	12		AISLAMIENTO	22
	CRUZ NORMAL Y REDUCIDA ACERO GALVANIZADO	13		VARIOS	23

	COMPUERTAS CIRCULARES-RECTANGULARES	24		REDUCCIONES ACERO INOX AISI 304 2B	34
	SILENCIADORES CIRCULARES CNX/C-50	25		TE NORMAL Y REDUCIDA ACERO INOX AISI 304 2B	35
	SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R100/100	26		CRUZ NORMAL Y REDUCIDA ACERO INOX AISI 2B	36
	SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R100/200	27		TOLVA ACERO INOX AISI 304 2B	37
	SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R200/200	28		PICO FLAUTA CIRCULAR Y RECTANGULAR INOX AISI 304 2B	38
	CONDUCTO Y ACCESORIOS DOBLE GALVA/GALVA	29		INJERTO CIRCULAR E INJERTO PLANO INOX AISI 304 2B	39
	TUBO LISO INOX AISI 304 2B	30		PLENUM INOX E INJERTO RECTANGULAR INOX AISI 304 2B	40
	CODOS ACERO INOX AISI 304 2B	31		ACCESORIOS EXTERIOR INOX AISI 304 2B	41
	MANGUITOS Y TAPAS INOX AISI 304 2B	32		ABRAZADERAS INOX AISI 304 2B	42
	DESVÍO Y DERIVACIÓN AISI 304 2B	33		CONDUCTO Y ACCESORIOS DOBLE INOX AISI 304 2B	43

TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO (THE)

Tubo helicoidal
THE




DIÁMETRO NOMINAL	EURO/METRO LINEAL SEGÚN ESPESOR					
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
mm.						
100	4,04					
125	4,86					
150	5,86					
200	7,94	9,05				
250	11,50	12,98				
300	12,20	13,94				
315		15,29				
355		20,47	21,53			
400		21,34	23,90			
450		24,08	25,79			
500		26,31	28,56	30,94		
560			32,19	34,84		
600			34,84	37,54	46,80	
630			37,96	40,41	48,20	
710				48,52	54,15	
800				61,88	64,10	
900				69,78	71,00	
1000				74,05	81,05	89,20
1120					85,50	101,10
1250					97,10	119,80
1300					117,50	129,15
1400					131,50	143,20
1500						149,80
1600						163,50

NOTA: Los precios por metro lineal facturación mínima de 3m.

NOTA: Para longitudes diferentes se incrementará el precio de lista en un 10 %

TUBO HELICOIDAL REFORZADO GALVANIZADO (THR)

Tubo helicoidal reforzado
THR




DIÁMETRO NOMINAL	EURO/METRO LINEAL SEGÚN ESPESOR					
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
mm.						
100	4,52					
125	5,44					
150	6,56					
200	8,89	10,13				
250	12,88	14,54				
300	13,66	15,61				
315		17,12				
355		22,92	24,11			
400		24,46	26,77			
450		26,97	28,89			
500		29,47	31,99	34,65		
560			36,05	39,02		
600			39,02	42,05	52,42	
630			42,52	45,26	53,98	
710				54,34	60,65	
800				69,31	71,79	
900				78,16	79,52	
1000				82,93	90,78	99,90
1120					95,76	113,23
1250					108,75	134,18
1300					131,60	144,65
1400					147,28	160,38
1500						167,78
1600						183,12

NOTA: Los precios por metro lineal facturación mínima de 3m.

NOTA: Para longitudes diferentes se incrementará el precio de lista en un 10 %

TUBO LISO GALVANIZADO (TUB)


Tubo liso
TUB




DIÁMETRO NOMINAL	EURO/METRO LINEAL SEGÚN ESPESOR		
mm.	0,6	0,8	1
100	15,62		
150	16,88		
200	18,66		
250	20,99		
300	23,19		
350		26,02	
400		29,31	
450		32,50	
500		34,77	
550		37,77	
600		40,94	
650		44,11	
700		47,40	
750		50,47	
800		57,25	
850		60,34	
900		63,62	
1000			66,66
1100			72,01
1200			81,95
1300			90,92
1400			104,24
1500			113,25

NOTA: Pedido mínimo de 1 m / ud.


Codo 30°
COT




Codo 45°
COC



Codo 60°
COS



Codo 90°
CON



DIÁMETRO (mm)	EUROS
100	8,92
125	9,55
150	13,06
175	14,71
200	15,43
225	16,60
250	18,12
300	21,36
315	22,67
350	24,88
355	25,17
400	31,44
450	34,70
500	39,02
550	42,50
560	43,44
600	47,83
630	48,36
650	51,46
700	56,42
710	57,96
750	64,08
800	71,64
850	82,54
900	95,74
950	103,51
1000	151,62
1120	184,71
1150	190,50
1250	202,71
1300	208,50
1400	220,44
1500	246,78


DIÁMETRO (mm)	EUROS
100	10,46
125	11,21
150	14,23
175	16,22
200	17,43
225	19,09
250	20,82
300	25,08
315	27,46
350	31,16
355	32,24
400	39,26
450	43,08
500	48,29
550	54,14
560	56,40
600	60,82
630	63,60
650	65,38
700	74,59
710	79,68
750	85,27
800	98,16
850	110,47
900	127,82
950	146,86
1000	219,72
1120	262,50
1150	271,50
1250	286,68
1300	299,40
1400	317,04
1500	351,87

DIÁMETRO (mm)	EUROS
100	10,63
125	11,29
150	19,49
175	20,32
200	24,81
225	26,83
250	29,79
300	35,73
315	38,48
350	40,56
355	43,89
400	54,72
450	65,33
500	74,40
550	88,08
560	92,40
600	101,16
630	103,44
650	107,90
700	125,98
710	131,04
750	136,51
800	158,16
850	177,79
900	204,07
950	227,64
1000	317,52
1120	390,15
1150	411,60
1250	440,73
1300	462,30
1400	529,98
1500	597,87


DIÁMETRO (mm)	EUROS
100	11,07
125	11,81
150	21,26
175	22,17
200	25,00
225	28,87
250	31,41
300	37,23
315	39,73
350	41,93
355	45,34
400	57,46
450	67,20
500	78,98
550	89,23
560	94,80
600	102,00
630	104,40
650	109,20
700	129,50
710	133,44
750	138,53
800	170,71
850	191,18
900	219,26
950	245,23
1000	328,47
1120	393,99
1150	414,60
1250	453,30
1300	475,50
1400	534,60
1500	639,60

MANGUITOS Y TAPAS


Manguitos unión
MAU




Manguitos fibra
MAF




Tapa malla
TAM



Tapa tubo
TAC




Lona
LEC




DIÁMETRO	EUROS				
mm.	Manguito unión	Manguito fibra	Tapa malla	Tapa tubo	Lona
100	2,66	3,20	8,94	5,82	9,90
125	2,79	3,47	9,36	6,55	10,73
150	2,93	3,74	10,14	6,92	11,58
200	3,45	4,56	10,87	7,28	12,56
225	3,85	4,89	12,64	7,54	13,40
250	4,24	5,32	12,79	8,06	15,25
300	4,87	5,64	16,38	9,26	16,04
315	4,87	5,64	18,10	9,57	18,19
350	5,72	6,51	19,50	11,39	20,85
355	5,72	6,51	19,66	11,54	23,31
400	6,39	7,30	24,17	12,64	26,11
450	7,13	8,40	29,96	14,40	28,87
500	7,84	9,32	33,90	16,28	31,81
550	9,13		37,44	18,51	34,50
560	9,13		37,60	18,62	37,17
600	10,03		42,12	21,22	
630	10,71		43,52	22,98	
650	11,59		46,81	25,55	
700	13,02		67,08	30,32	
710	13,02		67,60	31,20	
750	14,39		71,40	35,57	
800	16,47		75,66	37,18	
850	17,60		81,80	40,40	
900	18,72		90,22	43,73	
950	22,36		96,82	53,04	
1000	35,70		153,67	90,75	
1120	38,40			104,78	
1250	41,85			131,25	
1300	44,85			138,30	
1400	49,65			150,23	
1500	56,25			165,00	





Aro brida
ARO



Brida bulon
BBL



Brida faja
BFJ



DIÁMETRO

mm.

	Aro brida (ARO)	Brida bulon (BBL)	BRIDA FAJA (BFJ)
100	15,02	8,40	14,22
125	15,50	8,30	14,35
150	16,50	8,60	14,51
200	18,65	9,40	15,3
225	20,65	9,50	15,7
250	20,99	9,80	16,65
300	23,48	10,25	18,32
315	24,50	11,26	18,95
350	26,18	11,56	19,25
355	26,50	11,85	19,74
400	29,15	12,50	20,15
450	33,55	13,04	23,15
500	35,20	14,33	23,95
550	38,15	15,02	24,95
560	38,30	15,25	25,12
600	43,75	15,95	26,44
630	44,95	16,15	26,95
650	45,65	17,25	27,45
700	49,59	18,44	29,58
710	50,25	18,90	30,15
750	51,15	20,12	30,95
800	56,26	21,50	31,8
850	59,82	23,60	32,5
900	63,82	25,20	
950	67,36	27,80	
1000	70,95	32,50	
1120	79,50	35,00	
1250	89,25	39,40	
1300		41,10	
1400		44,15	
1500		47,30	


Brida perfil postizo

Unión	Cierre	Conjunto
2,00	7,84	11,84
2,10	8,08	12,28
2,56	8,20	13,32
2,88	12,00	17,75
2,93	12,30	18,15
3,00	12,48	18,48
3,35	12,90	19,60
3,40	13,15	19,95
3,60	13,38	20,58
3,70	13,38	20,78
3,93	13,68	21,53
4,38	14,18	22,93
7,95	19,70	35,60
8,58	20,83	37,98
8,90	21,33	39,13
9,28	22,00	40,55
9,68	23,25	42,60
10,25	23,25	43,75
10,80	23,25	44,85
10,98	24,63	46,58
11,58	26,18	49,33
12,13	27,70	51,95
12,88	29,23	54,98
13,23	33,84	60,29
13,63	57,23	84,48
26,25	57,23	109,73
29,25	61,58	120,08
30,80	64,50	126,10
32,10	66,08	130,28
33,08	71,80	137,95
35,65	75,50	146,80

*NOTA: El montaje de las bridas incrementa en 12 / UD por conjunto.


DESVÍO Y DERIVACIÓN

Desvío
DES



DIÁMETRO mm.	LONGITUD L (mm)	EUROS/UD
100	HASTA 200	28,93
125	HASTA 235	30,93
150	HASTA 270	39,34
175	HASTA 315	44,85
200	HASTA 345	48,94
225	HASTA 375	53,63
250	HASTA 415	58,47
300	HASTA 485	70,45
315	HASTA 505	70,45
350	HASTA 560	87,49
355	HASTA 560	87,49
400	HASTA 625	95,54
450	HASTA 695	108,65
500	HASTA 765	121,78
550	HASTA 850	136,55
560	HASTA 850	136,55
600	HASTA 900	153,38
630	HASTA 950	158,29
650	HASTA 950	164,88
700	HASTA 1065	188,12
710	HASTA 1065	188,12
750	HASTA 1260	215,06
800	HASTA 1190	247,56
850	HASTA 1260	278,61
900	HASTA 1335	322,37
950	HASTA 1405	534,19
1000	HASTA 1475	639,39
1120	HASTA 1645	763,88
1250	HASTA 1830	834,24
1300	HASTA 1830	895,80
1400	HASTA 2040	922,59
1500	HASTA 2185	1.023,94


Derivación
DEY




DIÁMETRO mm.	EUROS/UD
100	14,85
125	16,92
150	18,00
175	19,03
200	20,27
225	22,05
250	24,50
300	26,81
315	29,13
350	35,29
355	35,29
400	41,33
450	45,97
500	49,47
550	59,32
560	59,32
600	66,35
630	78,46
650	82,26
700	85,80
710	91,33
750	98,07
800	107,38
850	114,30
900	124,23
950	188,40
1000	208,08
1120	267,68
1250	324,19
1300	332,54
1400	341,38
1500	355,24

REDUCCIONES ACERO GALVANIZADO

Concéntrica
REC



Excéntrica
REE




DIÁMETRO mm.	EUROS
100	15,20
125	16,22
150	15,39
175	17,01
200	18,08
225	19,91
250	21,04
300	24,37
315	24,37
350	26,69
355	26,69
400	29,68
450	35,19
500	37,08
550	40,76
560	40,76
600	45,74
650	50,44
700	58,49
710	58,49
750	61,70
800	66,16
850	72,03
900	77,13
950	80,78
1000	122,60
1120	146,08
1250	168,75
1400	217,26
1500	236,79

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	13,46
125	14,39
150	16,16
175	17,82
200	18,97
225	20,86
250	22,07
300	24,39
315	24,39
350	28,59
355	28,59
400	33,92
450	37,65
500	39,69
550	43,62
560	43,62
600	48,93
650	53,99
700	62,57
710	62,57
750	66,00
800	70,80
850	77,07
900	82,54
950	86,43
1000	131,18
1120	156,27
1250	180,51
1400	232,36
1500	253,26


NOTA: Los precios reflejados se toman con el Ø mayor y con una diferencia respecto al menos de 7 posiciones.

TE NORMAL Y REDUCIDA ACERO GALVANIZADO


T a 45°
TNC




T a 90°
TNN



T RED 45°
TRC



T RED 90°
TRN



DIÁMETRO mm.	TE 45° EUROS
100	21,55
125	24,09
150	26,62
175	28,64
200	32,41
225	36,32
250	38,42
300	51,73
315	51,73
350	59,78
355	59,78
400	66,91
450	77,56
500	88,28
550	96,84
560	96,84
600	107,60
630	111,80
650	121,68
700	134,66
710	134,66
750	149,84
800	182,92
850	199,53
900	217,53
950	253,82
1000	394,74
1120	456,39
1250	548,88
1300	601,95
1400	699,12
1500	805,74


DIÁMETRO mm.	TE 90° EUROS
100	15,85
125	18,62
150	19,84
175	22,76
200	27,27
225	29,52
250	30,60
300	35,32
315	35,32
350	41,52
355	41,52
400	47,94
450	54,12
500	59,51
550	68,12
560	68,12
600	73,53
630	78,52
650	84,14
700	96,12
710	96,12
750	105,06
800	122,30
850	134,66
900	147,78
950	165,61
1000	266,82
1120	328,11
1250	388,59
1300	447,30
1400	502,44
1500	571,02

DIÁMETRO mm.	TE 45° EUROS
100	37,65
125	40,71
150	43,85
175	48,03
200	51,25
225	58,22
250	63,38
300	78,12
315	78,12
350	86,99
355	86,99
400	97,93
450	110,57
500	123,53
550	134,87
560	134,87
600	147,22
630	153,09
650	168,92
700	188,74
710	188,74
750	203,92
800	240,97
850	262,93
900	282,65
950	322,55
1000	500,07
1120	582,78
1250	700,14
1300	781,95
1400	879,87
1500	989,10


DIÁMETRO mm.	TE 90° EUROS
100	32,72
125	36,21
150	38,13
175	42,00
200	45,82
225	50,96
250	55,02
300	61,78
315	61,78
350	70,10
355	70,10
400	77,85
450	88,28
500	97,03
550	108,47
560	108,47
600	120,85
630	131,35
650	135,24
700	150,72
710	150,72
750	161,99
800	183,06
850	200,53
900	211,70
950	234,10
1000	371,79
1120	451,26
1250	531,87
1300	597,98
1400	699,51
1500	783,57

CRUZ NORMAL Y REDUCIDA ACERO GALVANIZADO


Cruz a 45°
ZUC




Cruz a 90°
ZUN



Cruz reducida a 45°
ZRC



Cruz reducida a 90°
ZRN




DIÁMETRO mm.	EUROS
100	32,43
125	36,50
150	44,52
175	48,37
200	56,34
225	61,00
250	65,48
300	75,54
315	81,59
350	89,20
355	89,20
400	95,22
450	113,49
500	126,87
550	133,40
560	133,40
600	143,77
650	155,27
700	170,93
710	179,40
750	188,54
800	216,17
850	241,89
900	266,20
950	291,81
1000	473,89
1120	562,12
1250	664,00
1300	742,65
1400	878,67
1500	1.024,84

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	23,22
125	27,23
150	31,32
175	34,22
200	40,55
225	43,67
250	47,01
300	53,91
315	59,49
350	62,90
355	65,73
400	68,86
450	79,17
500	84,88
550	91,92
560	91,92
600	101,38
650	109,92
700	125,01
710	130,52
750	136,69
800	148,03
850	168,27
900	183,10
950	203,37
1000	332,99
1120	402,51
1250	478,08
1300	567,75
1400	617,56
1500	697,56

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	39,80
125	43,75
150	50,17
175	59,24
200	65,15
225	72,52
250	78,25
300	90,38
315	101,30
350	104,51
355	104,51
400	120,00
450	142,75
500	160,30
550	175,17
560	175,17
600	194,48
650	209,37
700	239,33
710	249,08
750	257,02
800	291,91
850	327,13
900	354,31
950	386,47
1000	619,77
1120	737,39
1250	875,21
1300	981,45
1400	1.133,18
1500	1.290,88


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	33,53
125	37,10
150	41,85
175	48,18
200	52,64
225	58,63
250	63,31
300	73,95
315	79,25
350	85,49
355	85,49
400	96,56
450	112,34
500	123,36
550	137,34
560	137,34
600	152,93
650	167,28
700	189,47
710	194,69
750	201,98
800	223,37
850	249,76
900	271,47
950	301,37
1000	480,94
1120	583,66
1250	686,79
1300	785,25
1400	895,47
1500	1.006,05

2 BOCAS




DIÁMETRO D1	EUROS						
	DIÁMETRO D3 (mm)						
mm.	80	100	150	200	300	350	400
100	35,46						
125	39,01						
150	42,91	46,50					
200	47,20	51,15	53,85				
250		56,27	59,24	77,27			
300		61,89	65,16	85,00			
350		68,08	71,67	93,50	127,48		
400		74,89	78,84	102,85	137,50	156,25	
450			86,73	113,13	151,25	171,88	187,95
500				124,44	166,38	189,06	206,75
600						207,97	227,42

BOCA ASPIRACION 3 EN LINEA




MULTIBOCA




DIÁMETRO	NÚMERO DE BOCAS			
	2	3	4	5
125	63,52	69,87	76,86	84,55
150	65,20	71,72	78,89	86,78
200	78,10	85,91	94,50	103,95
250	93,65	103,02	113,32	124,65
300	106,16	116,78	128,45	141,30
400	135,65	149,22	164,14	180,55
500	157,40	173,14	190,45	209,50

TOLVAS CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS


Tolva concéntrica
TCV




Tolva excéntrica
TEV



Tolva concéntrica
TCM



Tolva excéntrica
TEM




MAX (A+B)	DIÁMETRO mm.
300	100
375	125
450	150
525	175
600	200
675	225
750	250
900	300
945	315
1050	350
1065	355
1200	400
1350	450
1500	500
1650	550
1680	560
1800	600
1890	630
1950	650
2100	700
2130	710
2250	750
2400	800
2550	850
2700	900
2850	950
3000	1000
3360	1120
3750	1250
3900	1300
4200	1400
4500	1500


EUROS			
Tolva concéntrica VAINA (TCV)	Tolva excéntrica VAINA (TEV)	Tolva concéntrica P. POSTIZO (TCM)	Tolva excéntrica P. POSTIZO (TEM)
31,33	34,30	35,09	38,41
33,88	37,07	37,94	41,52
35,25	38,60	39,48	43,23
39,00	42,69	43,68	47,81
40,39	44,21	45,23	49,52
45,71	50,04	51,20	56,04
47,12	51,58	52,78	57,77
52,41	57,38	58,70	64,27
56,37	60,84	61,67	66,66
59,17	64,78	66,27	72,56
59,17	64,78	66,27	72,56
65,51	71,73	73,37	80,34
70,65	77,37	79,12	86,65
78,55	86,02	87,97	96,35
85,82	93,98	96,11	105,26
85,82	93,98	96,11	105,26
90,99	99,67	101,91	111,63
94,85	103,64	106,18	105,56
100,62	110,21	112,70	123,44
106,71	116,88	119,52	130,90
112,68	119,81	124,32	135,35
119,96	131,40	134,35	147,16
128,31	144,36	143,71	161,68
147,10	161,11	164,75	180,44
156,14	171,02	174,88	191,54
168,09	184,10	188,26	206,19
185,28	203,01	207,51	227,38
252,54	276,55	282,84	309,74
322,08	352,57	360,73	394,88
345,80	361,71	373,88	412,36
380,22	416,21	425,85	466,16
425,96	466,28	477,07	522,24

ACCESORIOS EXTERIOR GALVANIZADO

Sombrero antiregolfante
SAN




Sombrero chino
SCH



Sombrero giratorio
SGR



Sombrero jet
SJE




EUROS


DIÁMETRO mm.	Sombrero antiregolfante (SAN)	Sombrero chino (SCH)	Sombrero giratorio (SGR)	Sombrero jet (SJE)
100	19,03	14,82	67,60	106,70
125	20,59	16,95	75,68	111,28
150	22,36	18,20	81,59	114,71
175	23,71	19,45	83,10	117,52
200	25,48	20,80	85,87	120,64
225	27,56	22,57	88,82	124,80
250	27,56	22,88	91,62	129,27
300	28,08	27,56	96,62	168,48
315	33,90	29,12		197,60
350	39,00	32,24		225,89
355	39,52	32,86		239,20
400	46,80	38,38		257,09
450	52,52	43,06		284,44
500	58,45	47,84		332,49
550	69,68	57,20		361,09
560	72,80	58,24		364,00
600	83,62	68,54		403,21
630	88,40	70,72		434,72
650	93,60	73,01		454,10
700	142,48	116,48		613,60
710	145,60	118,87		634,40
750	152,36	124,80		655,20
800	172,54	141,44		696,80
850	183,56	150,28		942,24
900	194,17	159,12		1.176,14
950	218,40	177,84		1.300,00
1000	260,00	208,00		1.414,40

PICO FLAUTA CIRCULAR Y RECTANGULAR

Pico flauta circular
PFC




Pico flauta rectangular
PFR



Vierteagua circular



Vierteagua rectangular
PFR



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	19,03
125	22,98
150	28,39
175	29,12
200	30,89
225	32,24
250	35,78
300	37,44
315	38,27
350	39,83
355	40,56
400	45,24
450	48,88
500	51,58
550	55,12
560	58,24
600	63,54
630	64,69
650	68,33
700	97,61
710	99,53
750	111,90
800	117,31
850	127,92
900	137,80
950	151,94
1000	166,11
1120	185,39
1250	239,20
1400	280,80
1500	309,92


A+B	EUROS
HASTA 400	34,32
HASTA 500	37,02
HASTA 600	39,42
HASTA 700	42,64
HASTA 800	47,22
HASTA 900	59,07
HASTA 1000	74,05
HASTA 1100	82,16
HASTA 1200	87,67
HASTA 1300	97,76
HASTA 1400	104,73
HASTA 1500	110,45
HASTA 1600	117,31
HASTA 1700	134,78
HASTA 1800	142,69
HASTA 1900	151,53
HASTA 2000	153,92
HASTA 2200	167,02
HASTA 2500	185,43

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	16,07
125	17,16
150	16,28
175	17,99
200	19,12
225	21,06
250	22,26
300	25,78
315	25,78
350	28,23
355	28,23
400	31,39
450	37,22
500	39,22
550	43,11
560	43,11
600	48,38
650	53,35
700	61,86
710	61,86
750	65,26
800	69,97
850	76,18
900	81,58
950	85,45
1000	89,91
1120	107,13
1250	123,75
1400	159,32
1500	173,64


A+B	EUROS
HASTA 400	25,75
HASTA 500	28,53
HASTA 600	29,36
HASTA 700	31,93
HASTA 800	35,74
HASTA 900	42,33
HASTA 1000	47,69
HASTA 1100	51,40
HASTA 1200	53,31
HASTA 1300	54,59
HASTA 1400	57,99
HASTA 1500	61,80
HASTA 1600	65,41
HASTA 1700	67,77
HASTA 1800	69,63
HASTA 1900	74,37
HASTA 2000	79,31
HASTA 2200	92,29
HASTA 2500	105,88

INJERTO CIRCULAR E INJERTO PLANO

Injerto circular 45°
ICC




Injerto circular 90°
ICN



Injerto plano 45°
IPC



Injerto plano 90°
IPN



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	8,11
125	9,88
150	13,00
175	14,33
200	18,41
225	24,75
250	25,27
300	29,08
315	32,97
350	34,63
355	34,94
400	42,06
450	50,44
500	58,14
550	64,17
560	65,52
600	73,63
630	77,13
650	82,37
700	91,10
710	94,31
750	102,34
800	111,70
850	122,10
900	141,25
950	160,99
1000	185,33
1120	219,44
1250	239,20
1300	264,16
1400	276,64
1500	328,64
1600	364,00


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	5,72
125	6,76
150	8,63
175	9,98
200	12,27
225	14,25
250	16,95
300	19,45
315	21,84
350	23,07
355	23,40
400	28,08
450	34,20
500	38,75
550	43,72
560	45,97
600	50,86
630	52,31
650	53,87
700	61,98
710	64,06
750	66,77
800	74,51
850	82,58
900	94,12
950	113,57
1000	124,18
1120	147,26
1250	160,16
1300	177,22
1400	185,33
1500	220,48
1600	244,19

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	8,11
125	9,88
150	13,00
175	14,33
200	18,41
225	24,75
250	25,27
300	29,08
315	32,97
350	34,63
355	34,94
400	42,06
450	50,44
500	58,14
550	64,17
560	65,52
600	73,63
630	77,13
650	82,37
700	91,10
710	94,31
750	102,34
800	111,70
850	122,10
900	141,25
950	160,99
1000	185,33
1120	219,44
1250	239,20
1300	264,16
1400	276,64
1500	328,64
1600	364,00


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	3,16
125	3,37
150	3,79
175	4,06
200	4,22
225	4,68
250	5,05
300	5,64
315	5,82
350	6,76
355	6,86
400	7,28
450	8,94
500	9,67
550	11,67
560	11,86
600	12,23
630	13,00
650	13,52
700	14,56
710	14,87
750	16,12
800	18,41
850	19,45
900	20,51
950	20,51
1000	21,26
1120	24,86
1250	29,14
1300	32,64
1400	37,44
1500	44,91
1600	48,65

PLENUM E INJERTO RECTANGULAR

Plenum
PLE








Injerto rectangular
INR



A+B	EUROS	
	PLENUM + SALIDA CIRCULAR	PLENUM
HASTA 400	25,00	23,81
HASTA 500	27,70	26,38
HASTA 600	28,50	27,14
HASTA 700	31,00	29,52
HASTA 800	34,70	33,05
HASTA 900	41,10	39,14
HASTA 1000	46,30	44,10
HASTA 1100	49,90	47,52
HASTA 1200	51,76	49,30
HASTA 1300	53,00	50,48
HASTA 1400	56,30	53,62
HASTA 1500	60,00	57,14
HASTA 1600	63,50	60,48
HASTA 1700	65,80	62,67
HASTA 1800	67,60	64,38
HASTA 1900	72,20	68,76
HASTA 2000	77,00	73,33
HASTA 2200	89,60	85,33
HASTA 2500	102,80	97,90

A+B	EUROS
200 a 300	16,55
301 a 400	17,60
401 a 500	18,50
501 a 600	18,90
601 a 700	20,60
701 a 800	21,20
801 a 900	22,05
901 a 1000	22,80
1001 a 1100	23,60
1101 a 1200	24,80
1201 a 1300	25,70
1301 a 1400	26,45
1401 a 1500	27,99
1501 a 1600	29,60
1601 a 1700	30,50
1701 a 1800	32,40
1801 a 1900	34,80
1901 a 2000	37,25

Abrazaderas
ABRTORNILLO
ABTPARTIDA
ABPMURAL
ABAEMPOTRAR
ABECUNA
ACN



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	4,49
125	5,20
150	5,82
175	6,24
200	7,38
225	8,01
250	8,32
300	9,98
315	10,30
350	11,44
355	11,69
400	13,00
450	14,56
500	16,24
550	17,68
560	18,20
600	19,24
630	20,80
650	21,11
700	22,36
710	23,30
750	24,54
800	26,02
850	28,18
900	30,99
950	32,14
1000	32,76
1120	34,32
1250	39,25
1300	41,60
1400	44,28
1500	47,22
1600	53,35

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	2,93
125	3,66
150	4,26
175	4,68
200	5,82
225	6,45
250	6,76
300	8,42
315	8,63
350	9,88
355	9,98
400	11,44
450	13,00
500	14,68
550	16,12
560	16,41
600	17,64
630	19,03
650	19,24
700	20,57
710	20,80
750	22,05
800	23,52
850	24,98
900	27,93
950	29,02
1000	29,39
1120	32,97
1250	36,75
1300	38,48
1400	41,16
1500	44,10
1600	50,23

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	6,03
125	6,45
150	6,76
175	6,22
200	7,47
225	9,67
250	10,30
300	12,69
315	14,04
350	15,18
355	15,50
400	17,16
450	19,55
500	21,42
550	22,57
560	22,96
600	24,69
630	26,64
650	26,94
700	28,81
710	29,12
750	30,41
800	31,74
850	33,97
900	38,46
950	39,21
1000	40,35
1120	41,20
1250	45,93
1300	46,95
1400	50,21
1500	52,92
1600	59,26

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	6,05
125	6,78
150	7,44
175	7,85
200	8,94
225	9,46
250	10,19
300	11,60
315	11,70
350	13,05
355	13,21
400	14,66
450	16,17
500	17,89
550	19,34
560	19,66
600	20,75
630	22,05
650	22,46
700	23,40
710	24,02
750	24,34
800	26,68
850	28,18
900	30,99
950	31,72
1000	32,55
1120	35,88
1250	39,88
1300	42,74
1400	44,30
1500	47,32
1600	53,25

ESPESOR CHAPA	TIPO UNIÓN	TRAMO RECTO	PIEZA
UNION CON PERFILERIA GALVA			
0,6 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	22,10 m ²	38,60 m ²
0,8 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	23,10 m ²	39,20 m ²
0,8 mm	PERFIL POSTIZO 20 mm	22,20 m ²	41,10 m ²
1,0 mm	PERFIL POSTIZO 30 mm	26,30 m ²	45,10 m ²
UNIÓN POR VAINA GALVA			
0,6 mm	VAINA	17,40 m ²	31,10 m ²
0,8 mm	VAINA	18,30 m ²	32,40 m ²
1,0 mm	VAINA	19,20 m ²	34,20 m ²
UNION CON PERFILERIA DE DOBLE CONDUCTO AISLADO FIBRA 50 mm			
0,6 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	66,20 m ²	100,10 m ²
0,8 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	68,20 m ²	102,40 m ²
0,8 mm	PERFIL POSTIZO 20 mm	66,30 m ²	105,30 m ²
1,0 mm	PERFIL POSTIZO 30 mm	74,80 m ²	113,60 m ²
UNION POR VAINA DE DOBLE CONDUCTO AISLADO FIBRA 50 mm			
0,6 mm	VAINA	58,10 m ²	87,10 m ²
0,8 mm	VAINA	59,90 m ²	89,90 m ²
1,0 mm	VAINA	61,90 m ²	93,70 m ²
UNION CON PERFILERIA INOX - AISI-304 -2B			
0,6 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	62,08m ²	108,36m ²
0,8 mm	PERFIL INTEGRADO 25 mm	64,89m ²	110,32 m ²
0,8 mm	PERFIL POSTIZO 20 mm	62,41 m ²	115,12 m ²
1,0 mm	PERFIL POSTIZO 30 mm	73,73m ²	126,67 m ²
UNION POR VAINA INOX - AISI304 -2B			
0,6 mm	VAINA	48,67 m ²	87,04 m ²
0,8 mm	VAINA	53,24 m ²	93,18 m ²
1,0 mm	VAINA	55,84m ²	97,86m ²




NOTA: Las Piezas se facturarán con un mínimo de 1 m²

NOTA: Los precios del Aislamiento están sujetos a modificación de las cotizaciones de mercado.


ESPESOR	AISLAMIENTO	m ²
5 mm	ELASTOMERICO	31,79 m ²
10 mm	ELASTOMERICO	34,58 m ²
20 mm	ELASTOMERICO	41,47 m ²
30 mm	ELASTOMERICO	45,14 m ²
5 mm	ELASTOMERICO / ALU	38,41 m ²
10 mm	ELASTOMERICO / ALU	41,33 m ²
20 mm	ELASTOMERICO / ALU	48,31m ²
30 mm	ELASTOMERICO / ALU	51,87 m ²
25 mm	PANEL DE FIBRA DE VIDRIO ACUSTICO	37,48 m ²
40 mm	PANEL DE FIBRA DE VIDRIO ACUSTICO	43,01 m ²
25 mm	MANTA DE FIBRA DE VIDRIO ACUSTICA	42,63 m ²
40 mm	MANTA DE FIBRA DE VIDRIO ACUSTICA	49,28 m ²
0,6 mm	AISLAMIENTO ALUMINIO TRAMO RECTO	27,98 m ²
0,6mm	AISLAMIENTO ALUMINIO PIEZAS	48,44m ²

NOTA: Los precios reflejados podrian sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado


BANDEJAS	GALVANIZADO	INOX
HASTA 0,5 m ²	63,10 / ud	105,30 / ud
DE 0,8 m ² A 1 m ²	73,05 / ud	122,20 / ud
DE 1 m ² A 1,5 m ²	81,40 / ud	138,40 / ud
MAYOR A 1,5 m ²	93,90 / m ²	155,80 / m ²




LONA	PERFIL 25	VAINA
ML. LONA ANTIVIBRATORIA	24,90 / ML	19,80 / ML




FILTROS	SIN FILTRINA	CON FILTRINA
HASTA 0,25 m ²	48,30 / ud	64,20 / ud
DE 0,25 m ² A 0,50 m ²	72,40 / ud	104,10 / ud
DE 0,50 m ² A 1 m ²	106,08 / ud	130,40 / ud
DE 1 m ² A 1,5 m ²	141,10 / ud	168,30 / ud




PORTAFILTROS	UD.
HASTA 0,25 m ²	46,80 / ud
DE 0,25 m ² A 0,50 m ²	70,20 / ud
DE 0,50 m ² A 1 m ²	98,20 / ud
DE 1 m ² A 1,5 m ²	130,80 / ud



REJILLA TAE	m ²
REJILLA TAE EN GALVANIZADO	260 / m ²
REJILLA TAE CON MALLA ELECTROSOLDADA EN GALVANIZADO	299 / m ²



ÁNGULO ZINCADO	ML
30 X 30	6,66 / ML.
40 X 40	8,95 / ML.
50 X 50	12,64 / ML.
BASE SOLDADA DE CHAPA DE 1 MM DE 80 X 80	13 / UD




NOTA: Los precios reflejados podrían sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado

COMPUERTAS CIRCULARES- RECTANGULARES

Compuerta regulación

REG



COMPUERTA REGULACIÓN CIRCULAR


DIÁMETRO mm.	80	100	125	150	200	250	300	315	355
REGISTRO MANUAL (EUROS)	13,31	16,74	20,96	25,06	33,45	42,74	50,18	52,42	59,07

COMPUERTA REGULACIÓN CIRCULAR

DIÁMETRO mm.	400	450	500	560	630	700	800	900	1000
REGISTRO MANUAL (EUROS)	66,72	75,28	82,99	93,18	103,90	116,58	133,54	150,28	167,88

Compuerta sobrepresión


CPR



COMPUERTA SOBREPRESIÓN CUADRADA

ALTURA mm.	EUROS									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	35,20	39,20	44,60	47,50	54,80	57,82	65,70	72,10	85,60	91,50
200	47,50	52,80	57,80	63,58	73,50	79,65	89,40	96,50	106,50	116,10
300	58,65	63,50	73,50	78,50	91,50	98,10	110,98	119,50	131,20	143,60
400	72,50	77,90	85,02	94,60	109,36	118,60	132,50	139,60	155,60	167,80
500	81,20	92,50	99,80	113,50	126,41	141,50	152,90	165,99	179,80	195,60
600	96,20	106,50	117,50	131,41	145,60	157,80	170,50	182,50	198,50	217,50
700	108,50	119,60	127,60	146,85	162,85	174,60	185,60	204,90	224,60	242,60
800	121,60	135,50	147,50	162,18	181,50	196,50	207,80	226,45	247,50	265,80
900	134,15	147,50	156,50	179,50	196,41	213,50	229,60	251,50	271,50	292,30
1000	144,50	159,80	175,90	196,50	216,98	234,98	249,50	269,80	291,50	315,50

Silenciador circular
SIC



Codo silenciador

DIÁMETRO INT/EXT	LARGO			
	600	900	1200	1500
100/200	114,07	150,22		
150/250	133,53	181,68	256,38	
200/300	155,98	217,38	279,20	
250/350	194,90	237,69	297,94	
300/400	204,25	261,64	311,44	
350/450	224,77	272,32	314,49	
400/500		323,35	370,78	430,81
450/550		355,72	408,27	474,37
500/600		388,07	445,77	517,90
550/650		470,10	539,06	657,21
600/700		550,28	623,62	717,63
650/750			653,46	744,97
700/800			733,48	847,93
750/850			797,54	908,56
800/900			849,55	986,70

DIÁMETRO INT/EXT	ESPESOR AISLAMIENTO	
	50 mm.	100 mm.
100/200	157,87	175,88
150/250	174,20	191,15
200/300	215,80	236,60
250/350	216,22	240,76
300/400	301,08	331,31
350/450	391,25	428,90
400/500	471,36	522,96
450/550	573,51	631,80
500/600	650,21	715,36
550/650	800,90	881,40
600/700	878,28	962,62

NOTA: Los precios reflejados podrian sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado

SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R100/100 (PASO/BAFLE)

		A										
LARGO	B	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	300	161	167	172	178	183	189					
	600	167	178	189	200	220	264	308	352	396	440	
	900	172	189	198	264	330	396	462	528	594	660	726
	1200		200	264	352	440	528	616	704	792	880	968
	1500		220	330	440	550	660	770	880	990	1100	1210
	1800		264	396	528	660	792	924	1056	1188	1320	1452
	2100		308	462	616	770	924	1078	1232	1386	1540	1694
	2400		352	528	704	880	1056	1232	1408	1584	1760	1936
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
900	300	164	172	181	189	197						
	600	172	189	198	264	330	396	462	528	594		
	900	181	198	297	396	495	594	693	792	891	990	1089
	1200		264	396	528	660	792	924	1056	1188	1320	1452
	1500			495	660	825	990	1155	1320	1485	1650	1815
	1800				792	990	1188	1386	1584	1782	1980	2178
	2100				924	1155	1386	1617	1848	2079	2310	2541
	2400					1320	1584	1848	2112	2376	2640	2903
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1200	300	167	178	189	200	220	264	308	352	396	440	484
	600	178	200	264	352	440	528	616	704	792	880	968
	900	189	264	396	528	660	792	924	1056	1188	1320	1452
	1200		352	528	704	880	1056	1232	1408	1584	1760	1936
	1500		440	660	880	1100	1320	1540	1760	1980	2200	2420
	1800		528	792	1056	1320	1584	1848	2112	2376	2640	2903
	2100		616	924	1232	1540	1848	2156	2464	2771	3079	3387
	2400		704	1056	1408	1760	2112	2464	2815	3167	3519	3871
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1500	300	170	183	197	220	275	330	385	440	495	550	605
	600	183	220	330	440	550	660	770	880	990	1100	1210
	900	197	330	495	660	825	990	1155	1320	1485	1650	1815
	1200		440	660	880	1100	1320	1540	1760	1980	2200	2420
	1500		550	825	1100	1375	1650	1925	2200	2475	2750	3024
	1800		660	990	1320	1650	1980	2310	2640	2969	3299	3629
	2100		770	1155	1540	1925	2310	2695	3079	3464	3849	4234
	2400		880	1320	1760	2200	2640	3079	3519	3959	4399	4839
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NOTA: Los precios reflejados podrían sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado



SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R100/200 (PASO/BAFLE)

		A										
LARGO	B	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
600	300	146	154	162	170	178	190	222	253	285	317	348
	600	154	170	190	253	317	380	443	507	570	633	697
	900	162	190	285	380	475	570	665	760	855	950	1045
	1200		253	380	507	633	760	887	1013	1140	1267	1394
	1500		317	475	633	792	950	1108	1267	1425	1584	1742
	1800		380	570	760	950	1140	1330	1520	1710	1900	2090
	2100		443	665	887	1108	1330	1552	1774	1995	2217	2439
	2400		507	760	1013	1267	1520	1774	2027	2280	2534	2787
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
900	300	75	81	87	190	238	285	333	380	428	475	523
	600	81	95	143	380	475	570	665	760	855	950	1045
	900	87	143	214	570	713	855	998	1140	1283	1425	1568
	1200		190	285	760	950	1140	1330	1520	1710	1900	2090
	1500		238	356	950	1188	1425	1663	1900	2138	2375	2613
	1800		285	428	1140	1425	1710	1995	2280	2565	2850	3135
	2100		333	499	1330	1663	1995	2328	2660	2993	3325	3658
	2400		380	570	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3801	4181
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
1200	300	154	170	190	253	317	380	443	507	570	633	697
	600	170	253	380	507	633	760	887	1013	1140	1267	1394
	900	190	380	570	760	950	1140	1330	1520	1710	1900	2090
	1200		507	760	1013	1267	1520	1774	2027	2280	2534	2787
	1500		633	950	1267	1584	1900	2217	2534	2850	3167	3484
	1800		760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3801	4181
	2100		887	1330	1774	2217	2660	3104	3547	3991	4434	4877
	2400		1013	1520	2027	2534	3040	3547	4054	4561	5067	5574
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A										
LARGO	B	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
1500	300	158	178	238	317	396	475	554	633	713	792	871
	600	178	317	475	633	792	950	1108	1267	1425	1584	1742
	900	238	475	713	950	1188	1425	1663	1900	2138	2375	2613
	1200		633	950	1267	1584	1900	2217	2534	2850	3167	3484
	1500		792	1188	1584	1979	2375	2771	3167	3563	3959	4355
	1800		950	1425	1900	2375	2850	3325	3801	4276	4751	5226
	2100		1108	1663	2217	2771	3325	3880	4434	4988	5542	6097
	2400		1267	1900	2534	3167	3801	4434	5067	5701	6334	6968
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NOTA: Los precios reflejados podrían sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado

SILENCIADOR RECTANGULAR CNX-R200/200 (PASO/BAFLE)

LARGO	B	A										
		400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
600	300	129	139	148	150	187	225	262	300	337	374	412
	600	139	150	225	300	374	449	524	599	674	749	824
	900	148	225	337	449	562	674	786	899	1011	1123	1236
	1200		300	449	599	749	899	1048	1198	1348	1498	1647
	1500		374	562	749	936	1123	1310	1498	1685	1872	2059
	1800		449	674	899	1123	1348	1572	1797	2022	2246	2471
	2100		524	786	1048	1310	1572	1835	2097	2359	2621	2883
	2400		599	899	1198	1498	1797	2097	2396	2696	2995	3295
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LARGO	B	A										
		400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
900	300	134	148	168	225	281	337	393	449	505	562	618
	600	148	225	337	449	562	674	786	899	1011	1123	1236
	900	168	337	505	674	842	1011	1179	1348	1516	1685	1853
	1200		449	674	899	1123	1348	1572	1797	2022	2246	2471
	1500		562	842	1123	1404	1685	1966	2246	2527	2808	3089
	1800		674	1011	1348	1685	2022	2359	2696	3033	3370	3707
	2100		786	1179	1572	1966	2359	2752	3145	3538	3931	4324
	2400		899	1348	1797	2246	2696	3145	3594	4044	4493	4942
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


LARGO	B	A										
		400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
1200	300	139	150	225	300	374	449	524	599	674	749	824
	600	150	300	449	599	749	899	1048	1198	1348	1498	1647
	900	225	449	674	899	1123	1348	1572	1797	2022	2246	2471
	1200		599	899	1198	1498	1797	2097	2396	2696	2995	3295
	1500		749	1123	1498	1872	2246	2621	2995	3370	3744	4118
	1800		899	1348	1797	2246	2696	3145	3594	4044	4493	4942
	2100		1048	1572	2097	2621	3145	3669	4193	4717	5242	5766
	2400		1198	1797	2396	2995	3594	4193	4792	5391	5990	6589
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LARGO	B	A										
		400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
1500	300	143	187	281	374	468	562	655	749	842	936	1030
	600	187	374	562	749	936	1123	1310	1498	1685	1872	2059
	900	281	562	842	1123	1404	1685	1966	2246	2527	2808	3089
	1200		749	1123	1498	1872	2246	2621	2995	3370	3744	4118
	1500		936	1404	1872	2340	2808	3276	3744	4212	4680	5148
	1800		1123	1685	2246	2808	3370	3931	4493	5054	5616	6178
	2100		1310	1966	2621	3276	3931	4586	5242	5897	6552	7207
	2400		1498	2246	2995	3744	4493	5242	5990	6739	7488	8237
N° de Módulos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NOTA: Los precios reflejados podrían sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado



CONDUCTO Y ACCESORIOS DOBLE GALVA/GALVA




DIÁMETRO INT/EXT	TUBO SPIRO	TUBO LISO	CODO 90°	CODO 45°	TE 90°	TE 45°	REDUC- CIÓN	MANGUITO	SOMBRE- RO CHINO
	EUROS/ ML.								
100/150	18,02	48,26	33,47	27,96	33,52	40,81	23,48	11,90	16,38
125/175	21,43	50,34	36,92	29,81	38,33	42,21	26,75	12,70	17,80
150/200	24,71	54,29	44,84	33,92	44,23	50,01	28,50	13,40	19,11
175/225	26,85	56,58	48,98	36,80	53,62	56,89	36,15	14,58	20,42
200/250	31,70	58,45	57,07	41,39	63,77	62,79	37,67	17,34	21,84
250/300	43,93	62,82	72,31	55,15	73,93	90,42	49,03	21,92	24,02
300/350	48,39	65,73	87,70	64,05	89,82	107,78	59,95	26,75	28,94
350/400	55,99	74,98	104,54	73,24	108,22	130,11	71,09	32,32	33,85
400/450	63,38	84,03	128,57	82,77	126,13	156,27	71,96	36,58	40,29
450/500	70,84	92,14	143,52	93,37	149,71	196,01	80,15	42,04	45,21
500/550	78,34	100,26	161,33	105,00	172,70	224,41	80,83	47,70	50,23
550/600	84,52	109,30	181,14	117,61	202,13	259,35	95,22	50,78	60,06
600/650	94,14	118,35	197,98	129,40	220,81	288,40	113,73	56,13	71,96
650/700	112,87	127,50	235,98	139,01	260,06	374,45	119,19	62,24	76,66
700/750	138,19	136,86	347,80	178,11	288,83	417,03	136,61	71,53	122,30
800/850	169,74	161,82	395,31	234,89	354,35	511,60	150,15	80,56	148,51

NOTA: Los precios reflejados podrían sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado

TUBO LISO INOX AISI 304 2B (TUB)

Tubo liso inox aisi 304 2B


TUB




DIÁMETRO NOMINAL	EURO/METRO LINEAL SEGÚN ESPESOR		
mm.	0,6	0,8	1
100	44,05		
150	47,60		
200	52,61		
250	59,18		
300	65,40		
350		73,38	
400		82,65	
450		91,65	
500		98,04	
550		106,52	
600		115,46	
650		124,38	
700		133,68	
750		142,33	
800		161,45	
850		170,16	
900		179,40	
1000			187,99
1100			203,07
1200			231,10
1300			256,39
1400			293,95
1500			319,35

NOTA: Pedido mínimo de 1 m / ud.


Codo 30°
COT




Codo 45°
COC



Codo 60°
COS



Codo 90°
CON



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	25,16
125	26,92
150	36,84
175	41,47
200	43,52
225	46,81
250	51,09
300	60,24
315	63,94
350	70,15
355	70,97
400	76,84
450	84,82
500	95,37
550	103,88
560	106,17
600	116,90
630	118,19
650	125,76
700	137,90
710	141,65
750	156,61
800	175,09
850	201,72
900	233,98
950	252,98
1000	427,57
1120	520,88
1150	537,21
1250	571,64
1300	587,97
1400	621,64
1500	695,92


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	29,50
125	31,62
150	40,12
175	45,75
200	49,15
225	53,85
250	58,71
300	70,74
315	77,43
350	87,87
355	90,92
400	95,96
450	105,29
500	118,02
550	132,33
560	137,84
600	148,63
630	155,44
650	159,78
700	182,30
710	194,74
750	208,40
800	239,90
850	269,99
900	312,40
950	358,92
1000	619,61
1120	740,25
1150	765,63
1250	808,44
1300	844,31
1400	894,05
1500	992,27

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	29,97
125	31,85
150	54,96
175	57,31
200	69,98
225	75,67
250	84,00
300	100,77
315	108,51
350	114,38
355	123,76
400	133,74
450	159,66
500	181,83
550	215,27
560	225,83
600	247,24
630	252,81
650	263,72
700	307,89
710	320,26
750	333,64
800	386,54
850	434,52
900	498,75
950	556,35
1000	895,41
1120	1.100,22
1150	1.160,71
1250	1.242,86
1300	1.303,69
1400	1.494,54
1500	1.685,99


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	31,20
125	33,32
150	59,95
175	62,53
200	70,50
225	81,41
250	88,57
300	104,99
315	112,03
350	118,25
355	127,87
400	140,42
450	164,24
500	193,04
550	218,08
560	231,69
600	249,29
630	255,15
650	266,88
700	316,51
710	326,13
750	338,56
800	417,22
850	467,25
900	535,88
950	599,35
1000	926,29
1120	1.111,05
1150	1.169,17
1250	1.278,31
1300	1.340,91
1400	1.507,57
1500	1.803,67

MANGUITOS Y TAPAS INOX AISI 304 2B


Manguito unión
MAU




Manguitos fibra
MAF




Aro brida
ARO



Tapa malla
TAM




Tapa tubo
TAC



DIÁMETRO	EUROS				
mm.	Manguito unión	Manguitos fibra	Aro brida	Tapa malla	Tapa tubo
100	7,51	9,03	44,05	25,22	16,42
125	7,86	9,80	45,46	26,40	18,48
150	8,27	10,56	48,39	28,59	19,50
200	9,74	12,85	54,70	30,65	20,53
225	10,85	13,78	60,56	35,63	21,26
250	11,97	15,02	61,56	36,07	22,73
300	13,73	15,90	68,86	46,19	26,10
315	13,73	15,90	71,85	51,03	26,98
350	16,13	18,36	76,78	54,99	32,11
355	16,13	18,36	77,72	55,43	32,55
400	18,01	20,59	85,49	68,16	35,63
450	20,12	23,70	98,40	84,49	40,62
500	22,11	26,28	103,23	95,61	45,90
550	25,75		111,89	105,58	52,20
560	25,75		112,33	106,02	52,50
600	28,27		128,31	118,78	59,83
630	0,00		131,83	122,74	64,81
650	32,67		133,88	132,01	72,06
700	36,72		145,44	189,17	85,49
710	36,72		147,37	190,63	87,98
750	40,59		150,01	201,34	100,30
800	46,46		165,00	213,36	104,85
850	49,62		175,44	230,66	113,94
900	52,79		187,17	254,42	123,32
950	63,06		197,55	273,04	149,57
1000	104,70		312,12	300,47	266,15
1120	112,62		349,74		307,28
1250	122,74		392,63		384,93
1300	131,54				405,61
1400	145,61				440,58
1500	164,97				483,91


DESVÍO Y DERIVACIÓN Y AISI 304 2B

Desvío
DES



DIÁMETRO mm.	LONGITUD L (mm)	EUROS/UD
100	HASTA 200	81,59
125	HASTA 235	87,22
150	HASTA 270	110,95
175	HASTA 315	126,48
200	HASTA 345	138,00
225	HASTA 375	151,23
250	HASTA 415	164,89
300	HASTA 485	198,68
315	HASTA 505	198,68
350	HASTA 560	246,73
355	HASTA 560	246,73
400	HASTA 625	269,43
450	HASTA 695	306,39
500	HASTA 765	343,43
550	HASTA 850	385,07
560	HASTA 850	385,07
600	HASTA 900	432,53
630	HASTA 950	446,37
650	HASTA 950	464,96
700	HASTA 1065	530,50
710	HASTA 1065	530,50
750	HASTA 1260	606,46
800	HASTA 1190	698,12
850	HASTA 1260	785,68
900	HASTA 1335	909,09
950	HASTA 1405	1.044,45
1000	HASTA 1475	1.803,07
1120	HASTA 1645	2.154,13
1250	HASTA 1830	2.352,55
1300	HASTA 1830	2.526,16
1400	HASTA 2040	2.601,69
1500	HASTA 2185	2.887,52


Derivación
DEY




DIÁMETRO mm.	EUROS/UD
100	41,89
125	47,72
150	50,76
175	53,67
200	57,15
225	62,18
250	69,09
300	75,62
315	82,16
350	99,53
355	99,53
400	116,56
450	129,63
500	139,50
550	167,27
560	167,27
600	187,11
630	221,27
650	231,98
700	241,96
710	257,54
750	276,56
800	302,80
850	322,31
900	350,34
950	368,36
1000	586,78
1120	754,85
1250	914,21
1300	937,75
1400	962,68
1500	1.001,77

REDUCCIONES ACERO INOX AISI 304 2B

Concéntrica
REC



Excéntrica
REE




DIÁMETRO mm.	EUROS
100	42,85
125	45,75
150	43,41
175	47,98
200	50,99
225	56,16
250	59,34
300	68,73
315	68,73
350	75,27
355	75,27
400	83,69
450	99,23
500	104,58
550	114,93
560	114,93
600	128,98
650	142,24
700	164,94
710	164,94
750	173,99
800	186,56
850	203,12
900	217,51
950	227,81
1000	345,73
1120	411,95
1250	475,88
1400	612,67
1500	667,74

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	37,95
125	40,57
150	45,58
175	50,26
200	53,49
225	58,83
250	62,24
300	68,79
315	68,79
350	80,62
355	80,62
400	95,64
450	106,17
500	111,92
550	123,01
560	123,01
600	137,97
650	152,25
700	176,44
710	176,44
750	186,11
800	199,65
850	217,34
900	232,76
950	243,74
1000	369,94
1120	440,67
1250	509,03
1400	655,27
1500	714,19


NOTA: Los precios reflejados se toman con el Ø mayor y con una diferencia respecto al menos de 7 posiciones.

TE NORMAL Y REDUCIDA ACERO INOX AISI 304 2B


T a 45°
TNC




T a 90°
TNN



T RED 45°
TRC



T RED 90°
TRN



DIÁMETRO mm.	TE 45° EUROS
100	60,77
125	67,92
150	75,08
175	80,77
200	91,39
225	102,41
250	108,34
300	145,88
315	145,88
350	168,58
355	168,58
400	188,70
450	218,73
500	248,94
550	273,10
560	273,10
600	303,43
630	315,28
650	343,14
700	379,74
710	379,74
750	422,56
800	515,82
850	562,69
900	613,42
950	715,78
1000	1.113,17
1120	1.287,02
1250	1.547,84
1300	1.697,50
1400	1.971,52
1500	2.272,19


DIÁMETRO mm.	TE 90° EUROS
100	44,70
125	52,50
150	55,96
175	64,17
200	76,90
225	83,23
250	86,28
300	99,60
315	99,60
350	117,08
355	117,08
400	135,20
450	152,62
500	167,81
550	192,10
560	192,10
600	207,35
630	221,43
650	237,26
700	271,05
710	271,05
750	296,27
800	344,90
850	379,74
900	416,75
950	467,02
1000	752,43
1120	925,27
1250	1.095,82
1300	1.261,39
1400	1.416,88
1500	1.610,28

DIÁMETRO mm.	TE 45° EUROS
100	106,17
125	114,79
150	123,65
175	135,44
200	144,53
225	164,18
250	178,72
300	220,31
315	220,31
350	245,30
355	245,30
400	276,15
450	311,82
500	348,36
550	380,33
560	380,33
600	415,17
630	431,71
650	476,35
700	532,24
710	532,24
750	575,06
800	679,53
850	741,47
900	797,08
950	909,58
1000	1.410,20
1120	1.643,44
1250	1.974,39
1300	2.205,10
1400	2.481,23
1500	2.789,26


DIÁMETRO mm.	TE 90° EUROS
100	92,27
125	102,12
150	107,52
175	118,43
200	129,22
225	143,71
250	155,15
300	174,21
315	174,21
350	197,67
355	197,67
400	219,55
450	248,94
500	273,63
550	305,89
560	305,89
600	340,79
630	370,41
650	381,38
700	425,02
710	425,02
750	456,81
800	516,23
850	565,50
900	597,00
950	660,17
1000	1.048,45
1120	1.272,55
1250	1.499,87
1300	1.686,29
1400	1.972,62
1500	2.209,67

CRUZ NORMAL Y REDUCIDA ACERO INOX AISI 2B


Cruz a 45°
ZUC




Cruz a 90°
ZUN



Cruz reducida a 45°
ZRC



Cruz reducida a 90°
ZRN




DIÁMETRO mm.	EUROS
100	91,44
125	102,92
150	125,54
175	136,41
200	158,87
225	172,02
250	184,67
300	213,03
315	230,08
350	251,53
355	251,53
400	268,53
450	320,04
500	357,76
550	376,20
560	376,20
600	405,44
650	437,87
700	482,03
710	505,91
750	531,70
800	609,59
850	682,13
900	750,69
950	822,89
1000	1.336,38
1120	1.585,19
1250	1.872,49
1300	2.094,27
1400	2.477,86
1500	2.890,06

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	65,47
125	76,79
150	88,32
175	96,51
200	114,34
225	123,15
250	132,57
300	152,01
315	167,76
350	177,37
355	185,35
400	194,20
450	223,26
500	239,36
550	259,22
560	259,22
600	285,90
650	309,97
700	352,53
710	368,07
750	385,47
800	417,45
850	474,52
900	516,33
950	573,51
1000	939,04
1120	1.135,08
1250	1.348,20
1300	1.601,06
1400	1.741,52
1500	1.967,11


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	112,23
125	123,37
150	141,48
175	167,06
200	183,72
225	204,50
250	220,66
300	254,88
315	285,65
350	294,72
355	294,72
400	338,41
450	402,54
500	452,04
550	493,97
560	493,97
600	548,42
650	590,41
700	674,90
710	702,41
750	724,80
800	823,18
850	922,52
900	999,16
950	1.089,85
1000	1.747,76
1120	2.079,45
1250	2.468,10
1300	2.767,69
1400	3.195,58
1500	3.640,27

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	94,56
125	104,63
150	118,00
175	135,87
200	148,44
225	165,34
250	178,54
300	208,53
315	223,48
350	241,07
355	241,07
400	272,31
450	316,80
500	347,86
550	387,29
560	387,29
600	431,27
650	471,73
700	534,31
710	549,02
750	569,59
800	629,90
850	704,32
900	765,54
950	849,86
1000	1.356,24
1120	1.645,92
1250	1.936,75
1300	2.214,41
1400	2.525,21
1500	2.837,05


Tolva concéntrica
TCV




Tolva excéntrica
TEV



Tolva concéntrica
TCM




Tolva excéntrica
TEM



MAX (A+B)	DIÁMETRO mm.
300	100
375	125
450	150
525	175
600	200
675	225
750	250
900	300
945	315
1050	350
1065	355
1200	400
1350	450
1500	500
1650	550
1680	560
1800	600
1890	630
1950	650
2100	700
2130	710
2250	750
2400	800
2550	850
2700	900
2850	950
3000	1000
3360	1120
3750	1250
3900	1300
4200	1400
4500	1500


EUROS			
Tolva concéntrica VAINA (TCV)	Tolva excéntrica VAINA (TEV)	Tolva concéntrica P. POSTIZO (TCM)	Tolva excéntrica P. POSTIZO (TEM)
88,34	96,71	98,94	108,32
95,53	104,55	107,00	117,10
99,40	108,84	111,32	121,90
109,97	120,38	123,17	134,83
113,89	124,68	127,55	139,64
128,92	141,10	144,39	158,03
132,89	145,45	148,83	162,90
147,81	161,82	165,54	181,23
158,96	171,57	173,92	187,99
166,86	182,69	186,88	204,62
166,86	182,69	186,88	204,62
184,73	202,28	206,90	226,56
199,22	218,17	223,13	244,35
221,50	242,59	248,08	271,70
242,00	265,02	271,04	296,83
242,00	265,02	271,04	296,83
256,60	281,07	287,39	314,80
267,47	292,25	299,44	297,68
283,75	310,80	317,81	348,10
300,93	329,59	337,04	369,14
317,77	337,86	350,59	381,67
338,28	370,54	378,88	415,00
361,84	407,09	405,27	455,94
414,82	454,32	464,60	508,84
440,31	482,28	493,15	540,15
474,02	519,15	530,90	581,45
522,48	572,50	585,18	641,20
712,15	779,88	797,61	873,47
908,26	994,24	1.017,25	1.113,55
975,16	1.020,03	1.054,34	1.162,86
1.072,22	1.173,71	1.200,89	1.314,56
1.201,19	1.314,92	1.345,34	1.472,71

Pico flauta circular
PFC



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	53,67
125	64,81
150	80,07
175	82,12
200	87,10
225	90,92
250	100,89
300	105,58
315	107,93
350	112,33
355	114,38
400	127,58
450	137,84
500	145,47
550	155,44
560	164,24
600	179,19
630	182,42
650	192,68
700	275,27
710	280,67
750	315,57
800	330,82
850	360,73
900	388,60
950	428,48
1000	468,43
1120	522,80
1250	674,54


Pico flauta rectangular
PFR




A+B	EUROS
HASTA 400	96,78
HASTA 500	104,41
HASTA 600	111,15
HASTA 700	120,24
HASTA 800	133,15
HASTA 900	166,58
HASTA 1000	208,82
HASTA 1100	231,69
HASTA 1200	247,24
HASTA 1300	275,68
HASTA 1400	295,33
HASTA 1500	311,46
HASTA 1600	330,82
HASTA 1700	380,09
HASTA 1800	402,38
HASTA 1900	427,31
HASTA 2000	434,05
HASTA 2200	471,01
HASTA 2500	522,92

INJERTO CIRCULAR E INJERTO PLANO INOX AISI 304 2B

Injerto circular 45°
ICC




Injerto circular 90°
ICN



Injerto plano 45°
IPC



Injerto plano 90°
IPN



DIÁMETRO mm.	EUROS
100	22,88
125	27,86
150	36,66
175	40,41
200	51,91
225	69,80
250	71,27
300	82,00
315	92,97
350	97,66
355	98,54
400	118,60
450	142,24
500	163,94
550	180,95
560	184,77
600	207,64
630	217,50
650	232,28
700	256,91
710	265,95
750	288,59
800	314,98
850	344,31
900	398,33
950	454,00
1000	753,79
1120	892,53
1250	972,90
1300	1.074,42
1400	1.125,18
1500	1.336,68
1600	1.480,50


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	16,13
125	19,06
150	24,34
175	28,15
200	34,61
225	40,18
250	47,80
300	54,84
315	61,59
350	65,05
355	65,99
400	79,19
450	96,43
500	109,28
550	123,29
560	129,63
600	143,41
630	147,52
650	151,92
700	174,79
710	180,66
750	188,29
800	210,11
850	232,86
900	265,42
950	320,26
1000	505,06
1120	598,97
1250	651,42
1300	720,79
1400	753,79
1500	896,76
1600	993,20

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	22,88
125	27,86
150	36,66
175	40,41
200	51,91
225	69,80
250	71,27
300	82,00
315	92,97
350	97,66
355	98,54
400	118,60
450	142,24
500	163,94
550	180,95
560	184,77
600	207,64
630	217,50
650	232,28
700	256,91
710	265,95
750	288,59
800	314,98
850	344,31
900	398,33
950	454,00
1000	753,79
1120	892,53
1250	972,90
1300	1.074,42
1400	1.125,18
1500	1.336,68
1600	1.480,50


DIÁMETRO mm.	EUROS
100	8,92
125	9,50
150	10,68
175	11,44
200	11,91
225	13,20
250	14,25
300	15,90
315	16,42
350	19,06
355	19,36
400	20,53
450	25,22
500	27,28
550	32,91
560	33,43
600	34,49
630	36,66
650	38,13
700	41,06
710	41,94
750	45,46
800	51,91
850	54,84
900	57,83
950	57,83
1000	86,46
1120	101,10
1250	118,52
1300	132,74
1400	152,28
1500	182,65
1600	197,88

PLENUM INOX E INJERTO RECTANGULAR INOX AISI 304 2B

Plenum
PLE




Injerto rectangular
INR




A+B	EUROS	
	PLENUM + SALIDA CIRCULAR	PLENUM
HASTA 400	70,50	67,14
HASTA 500	78,11	74,39
HASTA 600	80,37	76,54
HASTA 700	87,42	83,26
HASTA 800	97,85	93,19
HASTA 900	115,90	110,38
HASTA 1000	130,57	124,35
HASTA 1100	140,72	134,02
HASTA 1200	145,96	139,01
HASTA 1300	149,46	142,34
HASTA 1400	158,77	151,21
HASTA 1500	169,20	161,14
HASTA 1600	179,07	170,54
HASTA 1700	185,56	176,72
HASTA 1800	190,63	181,55
HASTA 1900	203,60	193,91
HASTA 2000	217,14	206,80
HASTA 2200	252,67	240,64
HASTA 2500	289,90	276,09

A+B	EUROS
200 a 300	46,67
301 a 400	49,63
401 a 500	52,17
501 a 600	53,30
601 a 700	58,09
701 a 800	59,78
801 a 900	62,18
901 a 1000	64,30
1001 a 1100	66,55
1101 a 1200	69,94
1201 a 1300	72,47
1301 a 1400	74,59
1401 a 1500	78,93
1501 a 1600	83,47
1601 a 1700	86,01
1701 a 1800	91,37
1801 a 1900	98,14
1901 a 2000	105,05

Sombrero antiregolfante
SAN




Sombrero chino
SCH



Sombrero giratorio
SGR



Sombrero jet
SJE




DIÁMETRO mm.	EUROS			
	Sombrero antiregolfante (SAN)	Sombrero chino (SCH)	Sombrero giratorio (SGR)	Sombrero jet (SJE)
100	53,67	41,79	190,63	300,91
125	58,07	47,80	213,42	313,81
150	63,06	51,32	230,08	323,49
175	66,87	54,84	234,33	331,41
200	71,85	58,66	242,16	340,20
225	77,72	63,64	250,46	351,94
250	77,72	64,52	258,38	364,55
300	79,19	77,72	272,46	475,11
315	95,61	82,12		557,23
350	109,98	90,92		637,00
355	111,45	92,68		674,54
400	131,98	108,22		724,99
450	148,11	121,42		802,12
500	164,82	134,91		937,62
550	196,50	161,30		1.018,27
560	205,30	164,24		1.026,48
600	235,80	193,27		1.137,05
630	249,29	199,43		1.225,91
650	263,95	205,88		1.280,55
700	401,79	328,47		1.730,35
710	410,59	335,22		1.789,01
750	429,66	351,94		1.847,66
800	486,55	398,86		1.964,98
850	517,64	423,79		2.657,12
900	547,55	448,72		3.316,70
950	615,89	501,51		3.666,00
1000	733,20	586,56		3.988,61


ABRAZADERAS INOX AISI 304 2B

Abrazaderas ABR


TORNILLO ABT




PARTIDA ABP




MURAL ABA



EMPOTRAR ABE



CUNA ACN










DIÁMETRO mm.	EUROS
100	12,67
125	14,66
150	16,42
175	17,60
200	20,82
225	22,58
250	23,46
300	28,15
315	29,03
350	32,26
355	32,96
400	36,66
450	41,06
500	45,81
550	49,86
560	51,32
600	54,26
630	58,66
650	59,54
700	63,06
710	65,69
750	69,21
800	73,38
850	79,48
900	87,40
950	90,62
1000	92,38
1120	96,78
1250	110,68
1300	117,31
1400	124,88
1500	133,15
1600	150,45

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	8,27
125	10,32
150	12,02
175	13,20
200	16,42
225	18,18
250	19,06
300	23,76
315	24,34
350	27,86
355	28,15
400	32,26
450	36,66
500	41,41
550	45,46
560	46,28
600	49,74
630	53,67
650	54,26
700	58,01
710	58,66
750	62,18
800	66,34
850	70,45
900	78,78
950	81,83
1000	82,88
1120	92,97
1250	103,65
1300	108,51
1400	116,08
1500	124,35
1600	141,65

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	17,01
125	18,18
150	19,06
175	17,55
200	21,06
225	27,28
250	29,03
300	35,78
315	39,59
350	42,82
355	43,70
400	48,39
450	55,14
500	60,42
550	63,64
560	64,76
600	69,62
630	75,14
650	75,96
700	81,24
710	82,12
750	85,76
800	89,51
850	95,79
900	108,45
950	110,57
1000	113,79
1120	116,20
1250	129,51
1300	132,39
1400	141,60
1500	149,22
1600	167,11

DIÁMETRO mm.	EUROS
100	19,53
125	21,51
150	23,28
175	24,41
200	27,37
225	28,78
250	30,76
300	34,56
315	34,85
350	38,51
355	38,93
400	42,88
450	46,97
500	51,62
550	55,57
560	56,42
600	59,38
630	62,90
650	64,03
700	66,57
710	68,26
750	69,11
800	75,45
850	79,54
900	87,16
950	89,13
1000	91,39
1120	100,41
1250	111,27
1300	119,02
1400	123,25
1500	131,43
1600	147,50

CONDUCTO Y ACCESORIOS DOBLE INOX AISI 304 2B



DIÁMETRO INT/EXT	TUBO LISO	CODO 90°	CODO 45°	TE 90°	TE 45°	REDUCCION	MANGUITO
	EUROS/ ML.						
100/150	50,81	94,38	78,83	94,54	115,08	66,21	33,57
125/175	60,42	104,12	84,07	108,09	119,02	75,45	35,81
150/200	69,69	126,44	95,65	124,72	141,04	80,37	37,78
175/225	75,72	138,11	103,78	151,20	160,44	101,93	41,11
200/250	89,40	160,93	116,71	179,84	177,07	106,24	48,90
250/300	123,89	203,92	155,51	208,48	254,98	138,27	61,80
300/350	136,45	247,31	180,61	253,28	303,94	169,06	75,45
350/400	157,88	294,79	206,54	305,17	366,92	200,47	91,15
400/450	178,73	362,57	233,42	355,68	440,67	202,94	103,16
450/500	199,76	404,73	263,29	422,19	552,76	226,03	118,56
500/550	220,92	454,96	296,09	487,01	632,82	227,94	134,51
550/600	238,35	510,82	331,66	570,00	731,37	268,53	143,19
600/650	265,48	558,30	364,91	622,69	813,28	320,72	158,28
650/700	318,29	665,47	392,01	733,37	1055,94	336,12	175,53
700/750	389,70	980,80	502,26	814,51	1176,04	385,24	201,70
800/850	478,67	1114,79	662,39	999,28	1442,72	423,42	227,17

NOTA: Los precios reflejados podrian sufrir incrementos según las cotizaciones de mercado



LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluslaboratories.com



Bellaterra, 2 de Marzo de 2016.

Applus-LGAI informa que CONEX LEVANTE, S.L. ha realizado el siguiente ensayo:

Norma de Ensayo: UNE EN 1366-9:2009
Nº de Expediente: 16/11839-374
Fecha de Ensayo: 26/02/2016
Muestra de Ensayo:

Conducto metálico realizado en chapa de acero galvanizado de espesor 0.8 mm.
Cada tramo de conducto tiene un tamaño externo de 1000mm x 250mm and 1370mm (ancho x alto x largo).
El conducto se instaló en posición horizontal y tiene 4360mm en el exterior del horno y 3860mm en el interior del horno.
El conducto se ensayó a un nivel de 150Pa de depresión.

Clasificación (s. UNE EN 13501-3:2007+A1):

E 600 120 S

Atentamente

Juan Pablo Sabbione
Técnico de Resistencia al Fuego
LGAI Technological Center, S.A.

This document is merely for informational purposes.
The results concern solely and exclusively with the tested samples at the moment and the indicated conditions.
The valid documents are the respective test reports completed and emitted with number 16/11839-374 emitted by Applus-LGAI.
The results specified here are provisional and subject to possible changes to official test report.



Anexo Técnico Ed. 1
31/01/2020

0370-CPR-3875

PRESTACIONES CERTIFICADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	CAPÍTULO Y APARTADOS EN ESTA NORMA EUROPEA	NIVELES Y/O CLASES MANDATADAS
Resistencia al fuego. Varios compartimentos	4.1.1.	NA
Integridad	a)	NA
Aislante	b)	NA
Fugas	c)	NA
Estabilidad mecánica	d)	NA
Mantenimiento de la sección transversal	e)	NA
Resistencia al fuego. Un compartimento	4.1.2.	PASA
Integridad	a)	E600 120 single (ho) S 500
Fugas	b)	E600 120 single(ho) S 500
Estabilidad mecánica	c)	E600 120 single (ho) S 500
Mantenimiento de la sección transversal	d)	E600 120 single(ho) S 500

PASA; PND = Prestación no Determinada, NA = No aplica

PRODUCTO

- Conducto rectangular horizontal de acero galvanizado de 0.8 mm, referencia "CONEX E600", con nervaduras cada 165 mm.
- Clase de estanqueidad al aire: C (según norma UNE-EN 1507:2007).
- Cierre longitudinal tipo Pittsburgh.
- Unión entre módulos, mediante bridas metálicas de 25 mm con grapas de acero de 3 mm de espesor distanciados 200 mm entre ellas.
- Tornillos M8 x 25 mm en las esquinas.
- Todas las juntas incorporan sellante adhesivo y espuma de 5 x 10 mm.
- Estructura de soporte formada por varillas M8 y perfiles en "U" de 48 x 18 x 9 mm y 1,5 mm de espesor.

Los datos técnicos completos del producto se detallan en el dossier técnico y en el informe de gama 16/11839-374 P2.

Página 2 de 2

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
www.applus.com



CERTIFICADO



No. **0370-CPR-3875**

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:

SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMO Y DE CALOR. PARTE 7: SECCIONES DE CONDUCTOS DE HUMOS.
MODELO: **CONEX E600**

Puesto en el mercado por:

CONEX LEVANTE, S.L.
CALLE 43, Nº 30 - POL. IND. CATARROJA
46740 VALENCIA

Y fabricado en la planta de producción:
CALLE 43, Nº 30 - POL. IND. CATARROJA
46740 VALENCIA

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12101-7:2011

bajo el sistema 1, y que el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente.

Este certificado se emite por primera vez el 31 de enero de 2020 y su validez permanece mientras los requisitos de los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el producto y las condiciones de producción en fábrica.

El seguimiento se realizará antes de enero 2021

Bellaterra, 31 de enero de 2020

Applus+
LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: <https://apps.applus.com/microsites/microsites/PECIP/login>



1º -Los materiales suministrados serán propiedad del fabricante, hasta el momento del pago total del importe de la factura.

2º -El comprador deberá pagar el importe total, en el plazo y forma estipulados previamente a la compra. El incumplimiento de alguno de estos pagos supone la cancelación automática de los restantes pedidos pendientes de entrega. El vendedor podrá ejercer su derecho a solicitar el importe total de la factura.

3º -Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

4º -En caso de no poder efectuar la entrega de material por causa imputable al comprador, la vendedora procederá a facturar su importe.

5º -Para piezas especiales, que no aparecen reflejadas en la tarifa, deberá ser aceptado por el cliente el precio y plazo de entrega antes de llevarse a cabo el pedido. Los productos en chapa galvanizada pueden presentar diferentes apariencias de tonalidad superficial debido a las diferentes coladas procedentes de acería, sin alterar la calidad y resistencia a la corrosión del material.

6º -Nuestros precios se entienden netos (impuestos aparte), con materiales puestos en nuestro almacén.

7º -Los precios no incluyen embalaje. El embalaje del material podrá presentar un cargo en factura.

8º -Para compras inferiores a 100 euros, la forma de pago deberá ser al contado.

9º -No se admitirá la anulación ni modificación de pedidos ejecutados. En aquellos pedidos que se considere oportuno, nos reservamos el derecho a solicitar una cantidad a cuenta.

10º -No se admitirán devoluciones bajo ningún concepto; solamente serán objeto de devolución aquellos materiales que estuviesen defectuosos comprometiéndonos a la reposición del mismo, no admitiendo cargo alguno por otros conceptos. Para efectuar el cambio el cliente deberá notificarlo a la recepción de los materiales vía mail, no se admitirán devoluciones transcurridos 15 días desde la entrega.

14º -La empresa se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

15º -En caso de litigio, se llevarán a cabo en la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del vendedor.





FÁBRICA

C/ 43 - nº 30 / Pol. Ind. Catarroja

46470 CATARROJA (Valencia)

Tel. 96 111 39 07

www.conexsl.com

